Sicherheitsdatenblatt

Flügger Combi Grund

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Erstellt am: 01-12-2009/ ELGR
Ersetzt: 01-05-2008

Produktverwendung:
Wässrige Grundierung zum Tapezieren.

Händler:
Flügger A/S Export (D)
Islevdalvej 151
DK-2610 Rødovre
Tel.:+45 7630 3380 Fax:+45 4454 1505
Notrufnummer: Giftnotruf Berlin 030 30686 790
Beratung in Deutsch und Englisch
Ansprechpartner:Exportabteilung
E-Mail: hse@flugger.com

2. Mögliche Gefahren

Dieses Produkt ist nicht gefährlich im Sinne der nationalen Klassifizierungs- und Kennzeichnungsvorschriften.

Zusätzliche Informationen
Informationen für Allergiker siehe Punkt 11.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

EINECS-Nr.	CAS-Nr.	Substanzen	Klassifizierung	G/G%
		Enthält keine meldepflichtigen Substanzen.		

Vollständiger Text der R-Sätze - siehe Abschnitt 16.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Einatmen
Bei Unwohlsein die Person an die frische Luft bringen und unter Beobachtung halten.

Verschlucken
Zwei bis drei Gläser Wasser oder Milch trinken.

Haut
Haut mit reichlich Wasser abspülen und verschmutzte Kleidung, Armbanduhren o. Ä. entfernen.

Augen
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen. Kopf nach hinten beugen, das Auge weit öffnen und sofort einige Minuten lang, oder bis die Beschwerden aufhören, mit Wasser spülen. Wenn die Beschwerden anhalten, einen Arzt aufsuchen.

Sonstige Informationen
Dieses Sicherheitsdatenblatt oder das Etikett beim Arzt vorzeigen. Symptome: Siehe Abschnitt 11.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Nicht entzündlich. Mit Pulver, Schaum, Kohlensäure oder Wassernebel löschen.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Verschüttete Substanz mit Sand oder anderem saugfähigem Material aufnehmen und in geeignete Abfallbehälter füllen. Information zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13. Keine größeren Mengen des Produktes in Wasserquellen, in die Kanalisation oder in die Umwelt allgemein gelangen lassen. Bei Verunreinigung von Seen, Wasserläufen oder der Kanalisation sind die Umweltschutzbehörden zu benachrichtigen.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung
Einatmen von Dämpfen oder Spritznebel vermeiden. Haut- und Augenkontakt vermeiden.

Lagerung
Im dicht verschlossenen Originalbehälter frostfrei und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Von Lebensmitteln getrennt aufbewahren.

Lagerklasse nach VCI
12

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung
Für ausreichende Ventilation sorgen. Zugang zu fließendem Wasser sowie Augenspülflasche sollte sichergestellt sein.
Beim Abschleifen behandelter Oberflächen wird Staub freigesetzt, der gesundheitsschädlich ist. Für ausreichende Ventilation sorgen. Falls erforderlich, Atemschutzgerät verwenden.

Atemschutz
Beim Aufbringen mit Spritze Vollmaske mit Kombifilter verwenden.

Handschuhe und Schutzkleidung
Schutzhandschuhe aus z. B. Vinyl verwenden. Die Vorschriften des Handschuhherstellers zu Anwendung, Durchbruchzeit usw. sind zu befolgen. Spezielle Arbeitskleidung verwenden. Beim Aufbringen mit Spritze Schutzanzug mit Kapuze tragen.

Augenschutz
Bei Spritzgefahr Schutzbrille/Gesichtsmaske tragen.

Konzentrationsgrenzwerte am Arbeitsplatz
Enthält keine meldepflichtigen Substanzen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Aussehen - Weiße Flüssigkeit
Geruch - Acryldispersion
Löslichkeit - In Wasser emulgierbar

Relative Dichte (g/ml): 1,32
pH (konzentrat): 8,5
Organische Lösungsmittel (Gew.-%): 0
Wasser (Gew.-%): < 50

10. Stabilität und Reaktivität

Bei normaler Handhabung stabil. Bei hohen Temperaturen können sich gesundheitsschädliche Abbauprodukte wie CO und CO2 bilden.

11. Toxikologische Angaben

Akut

Einatmen
Längerer Gebrauch in kleinen geschlossenen Räumen kann zu Beschwerden führen. Das Einatmen von Spritznebel kann die Lungen schädigen.

Verschlucken
Kann beim Einnehmen größerer Mengen vorübergehende Beschwerden verursachen.

Hautkontakt
Anhaltender oder wiederholter Kontakt kann zur Entfettung oder Austrocknung der Haut oder zu Reizekzem führen.

Augenkontakt
Kann Reizungen der Augen verursachen.

Sensibilisierungsgefahr
Enthält Isothiazolinon (CMIT/MIT, CAS-Nr. 55965-84-9). Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

Langzeitwirkung

12. Umweltbezogene Angaben

Nicht als umweltschädlich im Sinne der geltenden Vorschriften klassifiziert. Darf nicht in die Kanalisation oder in Wasserläufe gelangen.

Ökotoxizität
Für das Produkt als solches sind keine ökotoxikologischen Angaben verfügbar.

13. Hinweise zur Entsorgung

Das verbrauchte Produkt ist kein gefährlicher Abfall. Nach den geltenden Vorschriften entsorgen.
Flüssige Produktreste sind eingestuft als:
08 01 12 Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen (Abfallschlüssel gemäss der Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)).

14. Angaben zum Transport

Das Produkt unterliegt nicht den Vorschriften für den Transport gefährlicher Güter im Land- und Seeverkehr gemäß ADR und IMDG.

15. Rechtsvorschriften

Gefahrenkennzeichnung: Die Bewertung hat ergeben, dass dieses Produkt als nicht gefährlich im Sinne der nationalen Klassifizierungs- und Kennzeichnungsvorschriften eingestuft wird.

Andere Kennzeichnungen
VOC-Grenzwert (Kateg. A/a): 30 g/l (2010)
VOC-Gehalt des Produkts: max. 30 g/l

Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung ist nicht durchgeführt worden.

Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse
1: Schwach wassergefährdend

16. Sonstige Angaben

Schulungsanforderungen
Es ist keine besondere Schulung erforderlich. Eine fundierte Kenntnis dieses Sicherheitsdatenblattes ist jedoch Voraussetzung.

Verwendete Quellen
Sicherheitsdatenblätter der Hersteller sowie geltende Vorschriften.

Sonstige Informationen
Das Sicherheitsdatenblatt basiert auf EU- und nationalem Recht. Das Arbeitsumfeld des Anwenders liegt außerhalb unserer Kontrolle. Die Angaben sind als eine Beschreibung der an das Produkt gestellten Sicherheitsanforderungen anzusehen und stellen keine Zusicherung hinsichtlich der Produkteigenschaften dar.

Vollständiger Text der R-Sätze aus Abschnitt 3.
Keine R-Sätze

An folgenden Abschnitten wurden Änderungen vorgenommen
1.

(Erstellt in Toxido®) D